

地址	浏阳市沙市镇河背社区浏河组208号
姓名	陈书和
手机	15874827559
座机	
经度	113.469477
纬度	28.328663
邮箱	yyg@toyida.com

湖南富鸿新材料有限公司年产 3000 吨 EPS、
300 吨 EPP 泡沫包装建设项目

自
主
验
收
资
料
汇
编

2022 年 12 月

目 录

- 1、验收监测报告
- 2、自主验收意见及结论
- 3、其他需要说明的事项

湖南富鸿新材料有限公司年产 3000 吨 EPS、300 吨 EPP 泡沫包装建设项目“其他需要说明的事项”

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，具体内容如下：

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

湖南富鸿新材料有限公司年产 3000 吨 EPS、300 吨 EPP 泡沫包装建设项目为新建环评项目。2022 年 6 月委托湖南融泽生态环境科技有限公司完成了该建设项目的环境影响报告表的编制工作，2022 年 8 月 4 日由长沙市生态环境局下达了该环评文件的批复（长环评（浏阳）（2022）154 号）。2022 年 10 月 24 日，湖南富鸿新材料有限公司已在网上进行排污许可证登记，登记编号 91430181MA7GEGMG59001Y，有效期限为 2022 年 10 月 24 日至 2027 年 10 月 23 日。

项目于 2022 年 7 月开工建设，2022 年 9 月建成并投入调试运行。

1.2 施工简况

本项目施工期已完成，施工期环境影响已基本消除。项目总投资 4000 万元，其中环保投资 34 万元，占总投资比例的 0.85%。

1.3 验收过程简况

本公司委托长沙市皓宇环境检测服务有限公司承担本项目的竣工环境保护验收监测，长沙市皓宇环境检测服务有限公司于 2022 年 9 月对该项目进行了现场勘察并查阅相关资料，制定了验收监测方案，并于 2022 年 9 月 20 日-22 日进行了现场监测和环境管理检查，在此基础上根据监测结果和环境管理检查结果于 2022 年 11 月编制了该项目的竣工环境保护验收监测报告。2022 年 11 月 22 日，湖南富鸿新材料有限公司在厂区会议室内主持召开了《湖南富鸿新材料有限公司年产 3000 吨 EPS、300 吨 EPP 泡沫包装建设项目》现场验收会，详见验收结论章节。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间是未收到过公众反馈意见或投诉。

2、其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

公司成立了专门的环保组织机构，同时，公司根据工程实际情况制定各项环保规章制度。

(2) 环境监测计划

本项目环境影响报告表未提出监测计划，实际对项目废水、废气、噪声等进行了竣工验收环境监测。根据监测结果，均符合相关标准。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目未涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

根据环评报告，项目未设置卫生防护距离，不涉及搬迁。

2.3 其他措施落实情况

本工程不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等其他措施。

3、 整改工作情况

至 2022 年 11 月 23 日，已完成全部整改内容，经本公司自查，认为本项目符合环保验收条件，并将验收意见公示。完成湖南富鸿新材料有限公司的项目自行验收。



建设项目竣工环境保护验收工作组签到表

2022年11月22日

项目名称	湖南富鸿新材料有限公司年产3000吨EPS、300吨EPP泡沫包装建设项目					
建设单位	湖南富鸿新材料有限公司					
建设地点	浏阳市沙市镇					
验收组人员	姓名	工作单位	身份证	电话	职务/职称	备注
	叶小江	湖南富鸿新材料有限公司	43018119760329186X	1357477145		组长
	徐小军	长沙市环境科学学会	32050417003101536	13874945874	环评工程师	成员
	陈维珍	湖南省生态环境科学研究院	4306249711011734	1607312801	高工	成员
	黄峰	长沙市环境科学学会	12004197604176073	1385840678	工程师	成员
						成员
						成员
						成员
						成员

湖南富鸿新材料有限公司年产 3000 吨 EPS、300 吨 EPP

泡沫包装建设项目竣工环境保护验收意见

2022 年 11 月 22 日，湖南富鸿新材料有限公司根据《湖南富鸿新材料有限公司年产 3000 吨 EPS、300 吨 EPP 泡沫包装建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和环评批复等要求，组成验收工作组（验收组名单附后）在厂区召开了“湖南富鸿新材料有限公司年产 3000 吨 EPS、300 吨 EPP 泡沫包装建设项目竣工环境保护自主验收会”。验收工作组查看了项目现场，查阅了相关资料，经讨论形成如下验收意见：


一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

湖南富鸿新材料有限公司租赁浏阳市沙市镇河背社区升恒铸造厂现有空厂房建设泡沫包装生产项目。租赁厂房面积约 6600 平方米，主要建设内容包括生产区、原材料储存区、成品储存区、办公楼、环保设施及其他配套工程。项目设计年产 3000 吨 EPS、300 吨 EPP 泡沫包装材料。

（二）建设过程及环保手续履行情况

2022 年 6 月湖南融泽生态环境科技有限公司编制了《湖南富鸿新材料有限公司年产 3000 吨 EPS、300 吨 EPP 泡沫包装建设项目环



境影响报告表》。2022年8月4日长沙市生态环境局下达了《关于湖南富鸿新材料有限公司年产3000吨EPS、300吨EPP泡沫包装建设项目环境影响报告表的批复》（长环评（浏阳）（2022）154号）。

2022年10月24日，湖南富鸿新材料有限公司进行了排污许可登记，登记编号：91430181MA7GEGMG59001Y，有效期限：2022年10月24日至2027年10月23日。

项目2022年7月动工建设，2022年9月建成并调试生产。

（三）投资情况

项目总投资4000万元，其中环保投资34万元。

（四）验收范围

湖南富鸿新材料有限公司年产3000吨EPS、300吨EPP泡沫包装建设项目需配套的环保设施。

二、工程变动情况

无。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目食堂废水经隔油池隔油后再与其他生活污水一起排入化粪池，通过化粪池处理后用于周边林地浇灌；冷却水循环使用不外排。

（二）废气

项目在成型机出料口设置了废气收集设施，收集的有机废气采用“UV光解+活性炭吸附装置”处理后再通过15米高的排气筒外排。项目设置一台6吨/小时锅炉，燃料使用成型生物质颗粒，锅炉废气



采用“换热水箱降温+布袋除尘器”处理后再通过 35 米高的烟囱外排。
项目食堂油烟经油烟净化器处理后外排。

（三）噪声

采取了选用低噪声设备、隔声、减振、加强设备维护等措施控制噪声污染。

（四）固体废物

项目产生的废包装材料、边角料和不合格产品等一般固废收集后外售综合利用；锅炉灰渣由附近村民农用。设置了危险废物暂存间，危险废物暂存后委托有资质单位收集处理。生活垃圾由当地环卫部门收集处理。

四、环境保护设施效果

长沙市皓宇环境检测服务有限公司出具的《湖南富鸿新材料有限公司年产 3000 吨 EPS、300 吨 EPP 泡沫包装建设项目竣工环境保护验收监测报告表》表明：项目有组织排放废气中主要污染物、无组织排放废气中主要污染物、厂界噪声的监测结果符合环评批复中相应污染物排放标准的限值要求。

锅炉外排烟气中二氧化硫、氮氧化物排放量符合项目审批意见中的总量控制指标限值要求。

五、工程建设对环境的影响

根据长沙市皓宇环境检测服务有限公司出具的《湖南富鸿新材料有限公司年产 3000 吨 EPS、300 吨 EPP 泡沫包装建设项目竣工环境保护验收监测报告表》及现场调查，该项目基本按照环评及批复要求

3

陈



配套建设了环境保护设施，外排污染物做到了达标排放并符合总量控制要求，项目运行对周边环境影响较小。

六、验收结论

验收工作组认为：本项目环保验收材料齐全；项目基本按照环评及批复要求配套建设了环境保护设施，经核查不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列验收不合格情形，同意“湖南富鸿新材料有限公司年产 3000 吨 EPS、300 吨 EPP 泡沫包装建设项目”通过环境保护验收。

七、后续环境管理要求

- 1、加强污染防治设施的维护管理，确保外排污染物长期稳定达标。
- 2、完善污染防治设施运行台帐、一般工业固体废物管理台帐、危险废物管理台帐。



湖南富鸿新材料有限公司年产 3000 吨 EPS、300 吨 EPP 泡沫包装建设项目竣工环境保护自主验收结论

湖南富鸿新材料有限公司租赁浏阳市沙市镇河背社区升恒铸造厂现有空厂房建设泡沫包装生产项目。项目总投资 4000 万元，其中环保投资 34 万元，租赁厂房面积约 6600 平方米，年产 3000 吨 EPS、300 吨 EPP 泡沫包装。

本项目食堂废水经隔油池隔油后再与其他生活污水一起排入化粪池，经化粪池处理后再排入清水池用于周边林地浇灌；冷却水循环使用不外排。

本项目在各成型机出料口上设置集气罩，有机废气经收集后通过 UV 光解+活性炭吸附处理后通过 15m 高排气筒排放；项目设置一台 6t/h 的燃生物质蒸汽锅炉，使用生物质成型燃料，锅炉烟气经换热水箱+高温布袋除尘器处理后能通过 35 米排气筒排放。项目食堂油烟经油烟净化器处理后排放

本项目营运期产生的废包装材料、边角料和不合格产品等一般固废收集后外售综合利用；锅炉灰渣作农用；废活性炭、废 UV 灯管等危废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001,2013 年修正单）的要求暂存于厂区危废暂存间内，交由有相关危废资质的单位处理，并严格执行危险废物转移联单制度；生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分由当地环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

本项目通过选用低噪声设备，采取基础减振、墙体隔声、吸声、消声、合理布局等综合措施，噪声达标排放。

本项目于 2022 年 11 月 22 日完成了自主验收，根据《建设项目竣工环境保护验收监测报告》和验收工作组验收意见。本项目环境保护设施达到环保要求，达到自主验收条件，验收合格。

湖南富鸿新材料有限公司

企业法人签字：

2022 年 11 月 23 日



承诺书

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，我湖南富鸿新材料有限公司建设的《湖南富鸿新材料有限公司年产 3000 吨 EPS、300 吨 EPP 泡沫包装建设项目》已达到验收条件，我单位依照相关规定组织该建设项目竣工环境保护自主验收。为认真履行企业主体责任，自愿依法提交本项目环评审批部门审批意见和监测单位对项目竣工环保验收监测报告、自主验收意见、自主验收工作组签到表及验收报告公示截图等相关资料，保证企业所提供资料真实有效，并自愿承担提供虚假信息带来的一切后果。



日期：2022 年 11 月 23 日

姓名 邓小红

性别 女 民族 汉

出生 1976 年 3 月 29 日

住址 湖南省浏阳市柞冲镇青草
社区青草片樟木组138号



公民身份号码 43018119760329186X




中华人民共和国
居民身份证

签发机关 浏阳市公安局

有效期限 2018.08.20-2038.08.20





营业执照

统一社会信用代码

91430181MA7GEGMG59



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 湖南富鸿新材料有限公司

类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 邓小红

经营范围 一般项目：橡胶制品业；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；保温材料销售；木制品制造；包装服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

注册资本 叁佰万元整
成立日期 2022年01月28日
营业期限 长期
住所 浏阳市沙市镇河背社区浏河组208号



登记机关

2022年1月28日